





**Avvolgibile alluminio
ESTRUSO 9X27 tinte RAL**
KG./MQ.: 9,50
L. MAX cons.: m. 3,50




**Avvolgibile alluminio
ESTRUSO 13X55 tinte RAL**
KG./MQ.: 8,50
L. MAX cons.: m. 4,20



H	Ø ingombro AE55
mm	mm
h. 1000	Ø 150
h. 1200	Ø 160
h. 1400	Ø 170
h. 1600	Ø 185
h. 1800	Ø 190
h. 2000	Ø 200
h. 2200	Ø 205
h. 2400	Ø 210
h. 2600	Ø 223

H	Ø ingombro AE27
mm	mm
h. 1000	Ø 148
h. 1200	Ø 152
h. 1400	Ø 166
h. 1600	Ø 180
h. 1800	Ø 190
h. 2000	Ø 195
h. 2200	Ø 200
h. 2400	Ø 200
h. 2600	Ø 220

- Tapparella in alluminio estruso, preverniciato a polveri epossidiche



GAMMA ESTELLA

Estella: linea di tapparelle estruse in varie tipologie e modelli che integrano in unico prodotto una serie di vantaggi :

- Efficace schermatura ai raggi solari
- Maggiore passaggio di aria e luce con maggiore privacy
- Schermatura agli insetti grazie alla **struttura microforata**
- Grande sicurezza grazie al brevettato sistema di antisollevamento
- Possibilità di sostituzione delle vecchie tapparelle senza necessità di opere murarie

WWW.TAPPARELLAESTELLA.IT

- Tapparella in alluminio estruso, preverniciato a polveri epossidiche



ORIENTA - DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO SU RULLO DA 60 mm

H LUCE ARCHITET.	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAMETRO mm	175	185	200	205	220	225	240	250

Realizzata in profili estrusi di alluminio, racchiude in sé il concetto di arrotolamento come l'avvolgibile e il concetto di orientabilità come la persiana in alluminio a stecche orientabili.

In totale chiusura può orientarsi aprendo le stecche in fuori permettendo di far passare luce e aria rimanendo comunque totalmente abbassata in posizione di frangisole; in posizione di chiusura garantisce un buon livello di oscuramento.

Si orienta senza alcun meccanismo di rotazione perché le stecche si muovono da sole inclinandosi verso l'esterno, sfruttando la forza di gravità.

Dimensione massima: 3 m.

ORIENTA 2

- Tapparella FRANGISOLE in alluminio estruso, preverniciato a polveri epossidiche
- Peso mq: 9 kg.