
LIRS AVVOLGIBILI IN PVC




- Accessori di corredo:
  - Balza terminale in alluminio estruso 7,5x55 con guarnizione di battuta e cava centrale per eventuali catenaccioli; tappi d'arresto e cintini attacco al rullo.
- Colori disponibili da ns. campionario: Bianco 0, Grigio 26, Avorio 01. Altri colori su richiesta.
- > Specificatamente realizzato per ingombri minimi, anche con rullo da Ø40, minicassonetti o in quei casi in cui sia necessario utilizzare guide in alluminio per sostituzione da mm. 14, mm. 15 o altre guide con sezione ridotta.

	GUIDE COMPATIBILI	
FERRO/PVC	ALLUM. PER RESTAURO	ALLUM. STAND.
	15X28 - 16X28 - 17X28	30X19 - 40X21

LIRS AVVOLGIBILI IN PVC







Н	ø ingombro con rullo da Ø60	
mm	mm	
h. 1000	Ø 170	
h. 1200	Ø 170	
h. 1400	Ø 180	
h. 1600	Ø 190	
h. 1800	Ø 200	
h. 2000	Ø 210	
h. 2200	Ø220	
h. 2400	Ø 230	
h. 2600	Ø 240	

TIPO	N	
TIPO	13	MM

Misura nominale: 15X50

ra nominale. 15/50

Misura nominale \*13mm: 13x50

Peso indicativo ca.: kg. 5/mq.

LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA M. 2,40

- > Accessori di corredo:
  - Balza terminale: profilo in pvc o acciaio zinc. e tappi d'arresto; cintini di attacco al rullo.
  - Rinforzo a "U" in acciaio zincato

## **TIPO PES**


Misura nominale: 15X50


Peso indicativo tipo PES: kg. 6/mq

	GUIDE COMPATIBILI	
FERRO/PVC	ALLUM. PER RESTAURO	ALLUM. STAND.
TUTTE	17X28 - solo per tipo 13MM	25X30-27X45

LIRS AVVOLGIBILI IN PVC







Н	Ø ingombro con rullo da Ø60
mm	mm
h. 1000	Ø 170
h. 1200	Ø 175
h. 1400	Ø 185
h. 1600	Ø 195
h. 1800	Ø 205
h. 2000	Ø 215
h. 2200	Ø225
h. 2400	Ø 235
h. 2600	Ø 245

## **AERLUX PVC**

Misura nominale: 14X50 Peso indicativo ca.:

kg. 6,5/mq.

## LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA M. 2,40

- > Accessori di corredo:
  - Balza terminale: profilo in acciaio zinc. e tappi d'arresto; cintini di attacco al rullo.
  - Rinforzo a "U" in acciaio zincato

La tapparella Aerlux ha la caratteristica di avere le asole notevolmente più grandi dello standard (mm. 20 x h. 3) consentendo, a telo abbassato, una maggiore luminosità ed arieggiamento dell'ambiente interno.

	GUIDE COMPATIBILI	
FERRO/PVC	ALLUM. PER RESTAURO	ALLUM. STAND.
TUTTE		25X30-27X45